Miracle Revolution Series

MR3003

●超●高●輝●度● ■L●E●D●





LED (Light Emitting Diode) は、光を発生する半導体 (ダイオード) です。 消費電力が少なく、長寿命・環境にやさしい省エネタイプです。

*** ホワイト&レインボー

**スケジュール管理


伝えたいメッセージが年間を通じて自動表示切替。曜日別・時間帯別表示もOK!手間いらず。

*** リモコン

多機能リモコンで表示チャンネル選択がとても簡単。まるで携帯電話のメールのような文章を入力できます。また、漢字変換・業種別辞書変換でよりスムーズな文書作成が可能になりました。







自然との調和

⊳⊳LED=ECO

LEDはエコノミーだからエコロジー











120種類もの多彩なアイキャッチを搭載!! さらに、アクション、スピード等の組み合わせにより、 自分だけの表現が可能に!



コーナードットの 白色LEDにもア クション、スピード、点滅回数等のので、ドットラインで、 の組み合わせで、 思いも寄み可じいが表現で になりました。





○自動調光機能

周囲の明るさに合わせて、LEDを最適の光量に自動で調整し、これにより消費電力も低減します。昼でも夜でも安心。

○コンパクト&スマート化

外見もさらにコンパクト&スマートになり、スッキリ見やすくなりました。 文字とドットラインを引き立てます。

○グラフィック文字対応

グラフィック文字を作成することにより業態に合った表現が可能となります。また、多様な業種に対応するグラフィックデータもご用意しております。特注グラフィック・各種ロゴも作成しております。

○データ記憶領域

データ記憶領域も従来機同様に、大容量メモリを搭載(原稿用紙約500枚分)。季節ごとのメッセージもすべて記憶可能です。

(性 *	兼	
商品名	ミラクルレボリューション	
種 別	3文字1段両面	3文字1段片面
型式	MR3003W	MR3003S
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	平均 105W(最大 210W)	平均 55W(最大 110W)
表示素子	5φ超高輝度LED	
表示色	橙(ドットライン/赤・青・緑、コーナー/白)	
構 造	防滴構造(屋外仕様)	
外形寸法	1,030(W)×460(H)×100(D)mm	1,030(W)×460(H)×78(D)mm
重 量	12.0kg	9.0kg
オプション	専用スタンド(総型・模型)、専用ブラケット(総型・模型)、 CFメモリーカード遠隔操作ユニット、 PHS通信ユニット、PC入力ソフト	



通信機能(オブション)

DW-902



電光表示器を高所に設置する際、 20mまでの遠隔操作が手元で可能。また、ボタン1つでCFカード内の表示データを転送できます。

MC-MD1



モデム通信対応。パソコン直結で、 500mまでの長距離データ転送が 可能なコントローラです。

PHS kit



ウイルコム通信回線網で表示データの入替が可能です。 (通信接続可能地域に限ります。)

使用上のご注意とお願い

- ●外光の影響を受けると表示が見えにくくなる場合がありますので、ご注意ください。
- ●湿気の多い場所での使用は避けてください。
- ●設置に関しては、本体に添付の設置注意事項をお守りください。
- ※製品改良等に伴い仕様は予告なく変更することがあります。 写真は印刷物ですから実際の色とは若干異なる場合があります。

!



! 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●分解・改造は故障のもと。分解したり不用意に内部にさわると、

感電や故障の原因になります。



お問い合わせは…

有限会社メディア筑後代表取締役長野寂然

〒835-0005 福岡県みやま市瀬高町大草901 TEL 0944-64-7455 FAX 0944-64-7456



株式会社 ビットサイン